

様 Fax: -

Tel: -

HOME PAGE

『エアフレッシュテーブルメンテナンスご相談シート』をお届け致します。電話での聞き間違い等防止の為、Faxでのご依頼をお願いしております。本発注書は、弊社アフターサービスの提供の為に利用させていただきます。ご記載頂きました“個人情報”はその他の目的に使用することはありません。お手数ですがご記入後、下記へご返信下さいます様お願い申し上げます。
(又、この用紙は下線部より切取り、コピーをして頂き、次回ご依頼時をご使用下さい。)

2011年 12月 26日

株式会社オカムラサポートアンドサービス
保守サービス支店 オフィス担当行き
Fax:03-4334-4045
Tel:03-4334-4022

株式会社ABC商事
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-8-1
虎の門三井ビルディング13階

【御社ゴム印等】

エアフレッシュテーブルメンテナンスご相談シート

※御社ゴム印などで省略できます所は御省略下さい。又ご訪問先がご請求先と同じ場合は、“同上”とご記入下さい。

お客様名		ご訪問先	
会社名		会社名	
ご住所	株式会社ABC商事 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎の門三井ビルディング13階	ご住所	左記に同じ
ご担当部署		ご担当部署	訪問住所が左記住所と異なる場合のみご記入下さい
ご担当者		ご担当者	
電話		電話	
F A X		F A X	

※お手数ですが、出来るだけ詳しくご記入お願い致します。

ご使用製品番号	型式	数量	現象記載欄												
4S8**	カウンター型	2台	3年前に購入。型式不明。オカムラの支店より購入。一度もメンテナンスしていない。臭いが酷くなってきた。どの様にすれば良いか												
4D85DH	カウンター型	1台	年4回定期メンテナンス実施中ですが、サービスマンより汚れが酷いのでメンテナンス回数を増やした方が良いのでは？と言われた。途中からでも回数変更出来ますか？												
※他社製品についてもご相談下さい。 ※下見調査ご相談下さい。(地域制限有り)			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ご相談の種類(“レ”点又は“○”)</th> </tr> <tr> <th>打合せ希望</th> <th>定期点検</th> <th>スポット</th> <th>オーバーホール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ご相談の種類(“レ”点又は“○”)				打合せ希望	定期点検	スポット	オーバーホール				
ご相談の種類(“レ”点又は“○”)															
打合せ希望	定期点検	スポット	オーバーホール												

ご相談頂き誠にありがとうございました。
ご不明の点はこちらにご相談・お問合せ下さい。

この度は、アフターサービスのご依頼を頂き、誠にありがとうございます。

【下記弊社担当確認欄】

①確認	②手配	③応答